

# les situations d'urgence : bien savoir réagir

*Un chaton est curieux, joueur et intrépide : la présence de ce nouveau compagnon peut vous amener à gérer des situations urgentes où la réalisation rapide des bons gestes et la prise des bonnes décisions sont primordiales.*

*Voici quelques conseils pour vous aider face aux urgences les plus fréquemment rencontrées.*



## Les dangers de la maison

*Votre domicile est un havre de paix pour votre chaton, mais il peut aussi cacher de nombreux risques.*

- *Les fours et les tambours des machines à laver ou des sèche-linge sont des cachettes amusantes. Tant que quelqu'un ne ferme pas la porte.*
- *Les fils des couturières sont des jouets qui lui font penser à des serpents mais à la place d'une langue pointue, ils ont des aiguilles ! Aie.*
- *Grimper sur les étagères ou les rayons des bibliothèques est un sport.*
- *Éviter la chute d'un vase, d'un livre ou la chute tout simplement est un autre "défi".*
- *Jouer au parachutiste du haut du balcon peut, selon l'étage où vous habitez, entraîner un atterrissage à hauts risques.*
- *Certaines belles plantes d'appartement sont bien tentantes. Elles se laisseraient grignoter, les Poinsettias, les Azalées ou les Diffenbachias par exemple. Mais elles peuvent provoquer de graves intoxications.*

## Dehors... attention danger !

● *Il n'est pas indispensable que votre chaton sorte pour qu'il court de nombreux risques.*

Qui va pleurer à la maison s'il se perd et ne revient pas ?

● Une mauvaise rencontre est toujours possible : un matou qui n'accepte aucun intrus sur son territoire, un chien qui va le courser, les chenilles processionnaires descendant des pins, belles mais redoutables.

● Sait-il qu'une guêpe pique surtout s'il essaye de la plaquer au sol d'un coup de patte plus rapide que l'éclair ?

● Les voitures et les motos sont hélas des dangers réels.

● Au jardin, les pesticides, herbicides et raticides ne sentent pas bon et votre chaton ne devrait pas y toucher en principe. Par contre, les granulés contre les escarots et les limaces pourraient l'intéresser. **Soyez prudent.**

● Au garage, l'antigel aurait un petit goût agréable. Attention, poison.



## Les intoxications

*Ne laissez pas à sa portée des substances toxiques* tels que les anti-limaces, les appâts à rongeurs qui sont pour lui de véritables friandises. En cas d'ingestion, n'attendez pas que les premiers symptômes apparaissent : emmenez-le chez votre vétérinaire qui le fera vomir et lui administrera un traitement spécifique. **Pensez à apporter la boîte avec la composition du produit, ce qui aidera votre vétérinaire dans son traitement.** L'administration de lait est inutile. Si vous stockez des produits liquides tels que lubrifiants, mazout, couvrez les fûts afin qu'il ne tombe pas dedans. Si cela arrive, lavez-le à grande eau afin d'éliminer le plus de produit de son pelage puis amenez-le chez votre vétérinaire. Lors de crise de convulsion, il est inutile de lui parler, de le caresser : tous ces stimuli ne peuvent que favoriser l'entretien de la crise et la prolonger. Surveillez-le afin de vous assurer qu'il ne se blesse pas tout en essayant de l'isoler du bruit, de la lumière. Il est inutile d'essayer d'attraper sa langue : il ne risque pas de l'avaler, et il pourrait vous mordre involontairement.



Il existe en France 4 centres antipoisons vétérinaires (CNITV). Ces derniers recensent les intoxications domestiques les plus fréquentes, survenant chez nos animaux de compagnie.

Voici le triste "hit-parade 1997" :

- 1 Pesticides ;
- 2 Médicaments pour animaux (en particulier antiparasitaires externes à base de perméthrine, colliers ou sprays) ;
- 3 Polluants ;
- 4 Médicaments humains (aspirine, paracétamol) ;
- 5 Plantes ;
- 6 Divers.

X.PINEAU

Th. Vétérinaire Lyon 99

### Les Centres Antipoison Vétérinaires (CNITV)

Alfort : 01 48 93 13 00

Lyon : 04 78 87 10 40

Nantes : 04 78 87 10 40

Toulouse : 05 61 19 39 40

## Le coup de chaleur

*Ne laissez pas votre chaton dans votre véhicule surtout en été car la température à l'intérieur d'une voiture en plein soleil peut s'élever jusqu'à 70°C* provoquant une déshydratation aiguë et un "coup de chaleur" qui peut lui être fatal. Pensez également que le soleil tourne et qu'une voiture à l'ombre peut être exposée quelques heures plus tard ! Le simple entrebâillement de la fenêtre est le plus souvent insuffisant pour maintenir une température fraîche et votre chaton risque de s'y engager sa tête et de se retrouver pendu. Lorsqu'un chaton déclenche un "coup de chaleur", il présente soudainement une attitude bizarre avec miaulements, troubles de l'équilibre, respiration rapide.

Il faut le doucher abondamment avec de l'eau fraîche puis l'amener chez votre vétérinaire.



## Les envenimations

*Votre chaton peut être la victime d'un insecte piqueur (guêpes, frelons) par inadvertance ou suite à un jeu imprudent !*

● La zone piquée est gonflée et douloureuse et cela peut entraîner des difficultés respiratoires voire un choc allergique. Retirez le dard si vous le voyez et amenez-le chez votre vétérinaire qui le soulagera au moyen d'un anti-inflammatoire à action rapide et traitera l'éventuelle infection. De même lors de morsure par un *serpent*, il est inutile d'essayer de faire saigner la plaie en appuyant dessus ou de poser un garrot :

la bonne attitude est de venir au plus tôt le faire soigner. Enfin dans les régions du Sud, il peut être en contact avec des *chenilles processionnaires* : elles provoquent un gonflement, de la salivation lorsque le contact s'est fait au niveau de la gueule.

Il faut le rincer à l'eau douce avant de l'emmener.



## L'électrocution

*Ne laissez pas votre petit chat jouer avec des fils électriques : il peut s'électrocuter par mordillement.*

● Cela provoque une brûlure de la gueule, un choc, des difficultés respiratoires, voire la mort. Transportez-le au plus tôt chez votre vétérinaire même s'il vous semble normal pendant les premiers instants.



## Les traumatismes

*Votre petit animal peut être victime d'un traumatisme (morsure par un chien ; heurt par un véhicule ; défenestration).* Il faut le manipuler avec précaution en essayant de le maintenir sur un plan plat : il peut souffrir d'une lésion à la colonne vertébrale qu'il ne faut pas aggraver par des manipulations excessives.

● Assurez-vous que sa gueule n'est pas obstruée par des caillots de sang, de la salive ou des corps étrangers (sable, terre) et qu'il peut respirer convenablement. S'il saigne abondamment, comprimez le point de saignement avec un doigt ou un linge afin de favoriser la coagulation. Si une de ses pattes est cassée, essayez de la panser afin qu'elle ne balance pas tel un pendule. Si un os apparaît, n'y touchez pas mais recouvrez-le d'un tissu propre afin de limiter la contamination par des germes. Enfin, si après un traumatisme, votre chaton vous semble indemne, consultez tout de même votre vétérinaire car il peut souffrir de lésions internes graves.



## Les infections

*Votre chaton peut également souffrir d'une gastro-entérite d'origine virale, parasitaire ou bactérienne :* diarrhée, vomissement, refus de s'alimenter. C'est une maladie grave qui peut rapidement le déshydrater. La simple administration d'eau à la seringue n'est pas toujours suffisante, de même que la diète. Il faut le plus souvent un traitement médical adapté, voir une hospitalisation de quelques jours.

● La prévention passe par une vaccination, une vermifugation et une alimentation adaptée.

Stéphane BUREAU  
Docteur Vétérinaire